



Prefeitura de Itumbiara  
Secretaria Municipal de Saúde  
Assistência Farmacêutica



# Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - Resumo



Itumbiara – GO

Janeiro / 2025



## Sumário

|   |    |
|---|----|
| <b>CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICA TERAPÊUTICA QUÍMICA – ATC</b> .....                            | 5  |
| <b>A: Aparelho digestivo e metabolismo</b> .....  | 6  |
| <b>B: Sangue e órgãos hematopoéticos</b> .....  | 7  |
| <b>C: Aparelho cardiovascular</b> .....   | 8  |
| <b>D: Medicamentos dermatológicos</b> .....   | 9  |
| <b>G: Aparelho geniturinário e hormônios sexuais</b> .....                                | 10 |
| <b>H: Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas</b> ..... | 11 |
| <b>J: Anti-infecciosos para uso sistêmico</b> .....                                       | 11 |
| <b>M: Sistema musculoesquelético</b> .....  | 12 |
| <b>N: Sistema nervoso</b> .....   | 13 |
| <b>P: Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes</b> .....                       | 14 |
| <b>R: Aparelho respiratório</b> .....   | 14 |
| <b>S: Órgãos sensitivos</b> .....   | 15 |
| <b>V: Vários</b> .....  | 15 |



**Prefeitura de Itumbiara**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Assistência Farmacêutica**



É com grande satisfação que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibiliza a Relação Municipal de Medicamentos - REMUME - SMS, que está fundamentada em informações técnicocientíficas em saúde baseada em evidências e é um instrumento importante para a prática dos profissionais da rede municipal.

A REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) é uma lista padronizada de medicamentos adquiridos pelo município, norteadas pela RENAME (Relação Nacional de Medicamentos) que atende às necessidades de saúde prioritárias da população, sendo um importante instrumento orientador do uso de medicamentos no município.

Os medicamentos constantes da REMUME estão disponibilizados nas farmácias das unidades de saúde da SMS do município de Itumbiara.

A manutenção de uma lista padronizada de medicamentos que reflete às necessidades da população e dos serviços é fundamental para o planejamento de toda a cadeia logística e o abastecimento da rede.

A REMUME - SMS deve ser efetivamente adotada pelos profissionais de saúde, uma vez que ela abrange as recomendações farmacoterapêuticas presentes em protocolos e diretrizes clínicas, além de programas da SMS, cujo resultado favorece os usuários ao acesso a produtos farmacêuticos e seu uso racional.

**Elinamar Arantes Silva**  
Secretária da Saúde



**Prefeitura de Itumbiara**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Assistência Farmacêutica**



Baseada na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME e na abordagem da Saúde Baseada em Evidências, a REMUME - SMS dispõe de tecnologias em saúde pautadas nas características epidemiológicas municipais. Seu objetivo é permitir à população o acesso a medicamentos com efetividade e segurança comprovadas nos diversos níveis de complexidade assistencial.

É importante destacar, que conforme a RENAME, a REMUME é dividida em: componente básico, estratégico e especializado. O componente básico são os medicamentos que tratam os principais agravos de saúde na atenção primária. O componente estratégico, destina-se ao medicamentos e insumos com potencial endêmico. O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf) é uma estratégia de acesso a medicamentos, no âmbito do SUS, para doenças crônico-degenerativas, inclusive doenças raras.

Sempre que necessário, a SMS e área técnica de assistência farmacêutica se compromete em atualizar a lista para contribuir com o acesso dos usuários.

**Comissão Municipal de Farmacologia, Diagnóstico e Terapêutica**



**Prefeitura de Itumbiara**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Assistência Farmacêutica**



# **CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICA TERAPÊUTICA QUÍMICA – ATC**



**Prefeitura de Itumbiara**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
Assistência Farmacêutica



**A: Aparelho digestivo e metabolismo**

| <b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b>  | <b>COMPOSIÇÃO/ CONCENTRAÇÃO</b>  | <b>FORMA FARMACÊUTICA</b>          | <b>COMPONENTE</b> |
|------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| Carvão vegetal ativado       | -  | Pó para suspensão oral             | Básico            |
| Cloridrato de metformina     | 500mg<br>850mg   | Comprimido                         | Básico            |
| Cloridrato de metoclopramida | 10mg<br>5mg/ml   | Comprimido<br>Solução injetável    | Básico            |
| Cloridrato de ondansetrona   | 4mg<br>8mg   | Comprimido<br>Orodispersível       | Básico            |
| Cloridrato de piridoxina     | 50mg   | Comprimido                         | Básico            |
| Cloridrato de tiamina        | 300mg  | Comprimido                         | Básico            |
| Digliconato de clorexidina   | 0,12%  | Solução bucal                      | Básico            |
| Glibenclamida                | 5mg  | Comprimido                         | Básico            |
| Glicerol                     | 81mg -92mg   | Supositório retal                  | Básico            |
| Glicazida                    | 30mg<br>60mg   | Comprimido de liberação prolongada | Básico            |
| Hidróxido de alumínio        | 60 mg/ml   | Suspensão oral                     | Básico            |
| Insulina humana NPH          | 100 unidades internacionais/mL   | Suspensão injetável                | Básico            |
| Insulina humana regular      | 100 unidades internacionais/mL   | Suspensão injetável                | Básico            |
| Lactulose                    | 667 mg/mL  | Xarope                             | Básico            |
| Nistatina                    | 100.000 unidades internacionais/mL   | Suspensão oral                     | Básico            |
| Óleo mineral                 | -  | Óleo para uso oral                 | Básico            |
| Omeprazol                    | 20 mg  | Cápsula                            | Básico            |
| Sais para reidratação oral   | Cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio diidratado | Pó para solução oral               | Básico            |
| Simeticona                   | 75 mg/mL<br>40 mg  | Emulsão oral<br>Comprimido         | Básico            |



**Prefeitura de Itumbiara**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
Assistência Farmacêutica



| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | COMPOSIÇÃO/CONCENTRAÇÃO     | FORMA FARMACÊUTICA                         | COMPONENTE |
|----------------------|-----------------------------|--|------------|
| Sulfato de atropina  | 0,25 mg/mL                  | Solução injetável                          | Básico     |
| Sulfato de magnésio  | 10%<br>50%                  | Solução injetável<br>Solução injetável     | Básico     |
| Sulfato de zinco     | 200 microgramas/mL<br>10 mg | Solução injetável<br>Comprimido mastigável | Básico     |

**B: Sangue e órgãos hematopoéticos**

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA      | COMPOSIÇÃO/CONCENTRAÇÃO                               | FORMA FARMACÊUTICA                              | COMPONENTE    |
|---------------------------|---|---|---------------|
| Ácido acetilsalicílico    | 100 mg  | Comprimido                                      | Básico        |
| Ácido fólico              | 5 mg  | Comprimido                                      | Básico        |
| Bicarbonato de sódio      | 1 mEq/mL (8,4%)                                       | Solução injetável                               | Básico        |
| Bissulfato de clopidogrel | 75 mg   | Comprimido                                      | Especializado |
| Cianocobalamina           | 500 mcg/mL  | Solução injetável                               | Básico        |
| Cloreto de potássio       | 191 mg/mL (19,1%)                                     | Solução injetável                               | Básico        |
| Cloreto de sódio          | 200 mg/mL (20%)<br>9 mg/mL (0,9%)                     | Solução injetável                               | Básico        |
| Enoxaparina sódica        | 40 mg/0,4 mL  | Solução injetável                               | Especializado |
| Ferripolimaltose          | 50 mg/mL<br>10 mg/mL<br>100 mg                        | Solução oral<br>Xarope<br>Comprimido mastigável | Básico        |
| Heparina sódica           | 5.000 UI IV<br>5.000 UI Subcutânea                    | Solução injetável                               | Básico        |
| Sulfato ferroso           | 25 mg/mL (Ferro elementar)<br>40 mg (Ferro elementar) | Solução oral<br>Comprimido                      | Básico        |
| Varfarina sódica          | 5 mg  | Comprimido                                      | Básico        |



**Prefeitura de Itumbiara**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
Assistência Farmacêutica



**C: Aparelho cardiovascular**

| <b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b>    | <b>COMPOSIÇÃO/ CONCENTRAÇÃO</b> | <b>FORMA FARMACÊUTICA</b>       | <b>COMPONENTE</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Atenolol                       | 50mg                            | Comprimido                      | Básico            |
| Atorvastatina cálcica          | 10 mg<br>20 mg<br>40 mg         | Comprimido                      | Especializado     |
| Besilato de anlodipino         | 5 mg<br>10 mg                   | Comprimido                      | Básico            |
| Captopril                      | 25 mg                           | Comprimido                      | Básico            |
| Carvedilol                     | 6,25 mg<br>12,5 mg<br>25 mg     | Comprimido                      | Básico            |
| Cloridrato de amiodarona       | 200 mg                          | Comprimido                      | Básico            |
| Cloridrato de dobutamina       | 12,5mg/mL                       | Solução injetável               | Básico            |
| Cloridrato de dopamina         | 5mg/mL                          | Solução injetável               | Básico            |
| Cloridrato de hidralazina      | 25mg<br>50mg                    | Comprimido<br>Comprimido        | Básico            |
| Cloridrato de propafenona      | 300 mg                          | Comprimido                      | Básico            |
| Cloridrato de propranolol      | 10mg<br>40mg                    | Comprimido<br>Comprimido        | Básico            |
| Digoxina                       | 0,25 mg                         | Comprimido                      | Básico            |
| Dinitrato de isossorbida       | 5mg                             | Comprimido sublingual           | Básico            |
| Epinefrina                     | 1 mg/mL                         | Solução injetável               | Básico            |
| Espironolactona                | 25 mg                           | Comprimido                      | Básico            |
| Furosemida                     | 40 mg<br>10 mg/mL               | Comprimido<br>Solução injetável | Básico            |
| Hemitartarato de norepinefrina | 2 mg/mL                         | Solução injetável               | Básico            |



**Prefeitura de Itumbiara**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
Assistência Farmacêutica



| DENOMINAÇÃO GENÉRICA       | COMPOSIÇÃO/ CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA                 | COMPONENTE |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| Hidroclorotiazida          | 25 mg                    | Comprimido                         | Básico     |
| Losartana potássica        | 50 mg                    | Comprimido                         | Básico     |
| Maleato de enalapril       | 5 mg<br>10 mg            | Comprimido                         | Básico     |
| Mesilato de doxazosina     | 2 mg<br>4 mg             | Comprimido                         | Básico     |
| Metildopa                  | 250 mg                   | Comprimido                         | Básico     |
| Mononitrato de isossorbida | 20 mg                    | Comprimido                         | Básico     |
| Nifedipino                 | 10mg                     | Cápsula                            | Básico     |
| Sinvastatina               | 20 mg<br>40 mg           | Comprimido                         | Básico     |
| Succinato de metoprolol    | 25 mg<br>50 mg           | Comprimido de liberação prolongada | Básico     |

**D: Medicamentos dermatológicos**

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA         | COMPOSIÇÃO/ CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA      | COMPONENTE    |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Acetato de hidrocortisona    | 10 mg/g (1%)             | Creme                   | Básico        |
| Aciclovir                    | 50 mg/g (5%)             | Creme                   | Básico        |
| Álcool etílico               | 70% (FN)<br>70% (FN)     | Gel<br>Solução          | Insumo básico |
| Cetoconazol                  | 20mg/ mL (2%)            | Xampu                   | Básico        |
| Cloridrato de lidocaína      | 20 mg/g (2%)             | Gel                     | Básico        |
| Dexametasona                 | 1mg/g (0,1%)             | Creme dermatológico     | Básico        |
| Digliconato de clorexidina   | 2% a 4%                  | Solução para uso tópico | Básico        |
| Nitrato de miconazol         | 2% (20 mg/g)             | Creme                   | Básico        |
| Pasta de óxido de zinco (FN) | 250 mg/g (25%)           | Pasta                   | Básico        |



**Prefeitura de Itumbiara**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Assistência Farmacêutica**



| DENOMINAÇÃO GENÉRICA     | COMPOSIÇÃO/ CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA         | COMPONENTE |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| Permanganato de potássio | 100 mg                   | Comprimido para uso tópico | Básico     |
| Sulfadiazina de prata    | 10 mg/g (1%)             | Creme                      | Básico     |

FN \*: Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira

**G: Aparelho geniturinário e hormônios sexuais**

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                              | COMPOSIÇÃO/ CONCENTRAÇÃO          | FORMA FARMACÊUTICA | COMPONENTE           |
|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Cabergolina                                       | 0,5 mg                            | Comprimido         | Básico/Especializado |
| Enantato de noretisterona + valerato de estradiol | 50 mg/mL + 5 mg/mL                | Solução injetável  | Básico               |
| Etinilestradiol + levonorgestrel                  | 0,03 mg + 0,15 mg                 | Comprimido         | Básico               |
| Finasterida                                       | 5 mg                              | Comprimido         | Básico               |
| Levonorgestrel                                    | 0,75 mg                           | Comprimido         | Básico               |
| Metronidazol                                      | 100 mg/g (10%)                    | Gel vaginal        | Básico               |
| Misoprostol                                       | 25 microgramas<br>200 microgramas | Comprimido vaginal | Básico               |
| Nitrato de miconazol                              | 2% (20 mg/g)                      | Creme vaginal      | Básico               |
| Noretisterona                                     | 0,35 mg                           | Comprimido         | Básico               |



**H: Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas**

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA  | COMPOSIÇÃO/ CONCENTRAÇÃO    | FORMA FARMACÊUTICA        | COMPONENTE |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------|
| Acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona | 3 mg/mL + 3 mg/mL           | Suspensão injetável       | Básico     |
| Dexametasona  | 4 mg<br>0,1 mg/mL           | Comprimido<br>Elixir      | Básico     |
| Fosfato dissódico de dexametasona                           | 4 mg/mL                     | Solução injetável         | Básico     |
| Fosfato sódico de prednisolona                              | 3 mg/mL                     | Solução oral              | Básico     |
| Iodo + iodeto de potássio                                   | 20 mg/mL + 40 mg/mL         | Solução para uso tópico   | Básico     |
| Levotiroxina sódica   | 25 mcg<br>50 mcg<br>100 mcg | Comprimido                | Básico     |
| Prednisona  | 5 mg<br>20 mg               | Comprimido                | Básico     |
| Succinato sódico de hidrocortisona                          | 100 mg<br>500 mg            | Pó para solução injetável | Básico     |

**J: Anti-infecciosos para uso sistêmico**

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                  | COMPOSIÇÃO/ CONCENTRAÇÃO               | FORMA FARMACÊUTICA                      | COMPONENTE             |
|---------------------------------------|--|---|------------------------|
| Aciclovir                             | 200 mg<br>250mg                        | Comprimido<br>Pó para solução injetável | Básico                 |
| Amoxicilina                           | 50 mg/mL<br>500 mg                     | Suspensão oral<br>Cápsula               | Básico*                |
| Amoxicilina + clavulanato de potássio | 50 mg/mL + 12,5mg/mL<br>500 mg + 125mg | Suspensão oral<br>Comprimido            | Básico*                |
| Anfotericina B (desoxicolato)         | 50 mg                                  | Pó para solução injetável               | Estratégico            |
| Azitromicina                          | 500 mg<br>40 mg/ mL                    | Comprimido<br>Pó para suspensão oral    | Básico / Estratégico** |
| Benzilpenicilina benzatina            | 600.000 UI<br>1.2000.00 UI             | Pó para suspensão injetável             | Básico / Estratégico*  |
| Benzilpenicilina potássica            | 5.000.000 unidades internacionais      | Pó para solução injetável               | Básico / Estratégico*  |



**Prefeitura de Itumbiara**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
Assistência Farmacêutica



| DENOMINAÇÃO GENÉRICA          | COMPOSIÇÃO/ CONCENTRAÇÃO                             | FORMA FARMACÊUTICA                             | COMPONENTE     |
|-------------------------------|--|--|----------------|
| Cefalexina                    | 500 mg<br>500 mg<br>50 mg/ mL                        | Cápsula<br>Comprimido<br>Suspensão oral        | Básico*        |
| Ceftriaxona                   | 1 mg   | Pó para solução injetável                      | Básico**       |
| Ciprofloxacino                | 500 mg   | Comprimido                                     | Básico**       |
| Claritromicina                | 500mg  | Comprimido                                     | Básico**       |
| Cloridrato de clindamicina    | 300 mg   | Cápsula  | Básico*        |
| Cloridrato de tetraciclina    | 500mg  | Cápsula  | Básico*        |
| Fluconazol                    | 150 mg   | Cápsula  | Básico         |
| Levofloxacino                 | 500 mg   | Comprimido                                     | Estratégico**  |
| Meropenem                     | 1g   | Pó para solução injetável                      | Estratégico ** |
| Metronidazol                  | 250 mg   | Comprimido                                     | Básico*        |
| Nitrofurantoína               | 100 mg   | Cápsula  | Básico*        |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima | 40 mg + 8 mg/mL<br>80 mg+ 16 mg/mL<br>400 mg + 80 mg | Suspensão oral<br>Suspensão oral<br>Comprimido | Básico*        |

\*Medicamentos descritos como de primeira ou segunda linha na escolha de tratamentos para infecções comuns, apresentando a característica de serem amplamente acessíveis.

\*\*Medicamentos destinados apenas a um grupo específico de pacientes com doenças e síndromes bem definidas, devendo sua utilização ser monitorada continuamente.

### **M: Sistema musculoesquelético**

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | COMPOSIÇÃO/ CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA           | COMPONENTE |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| Alendronato de sódio | 70 mg                    | Comprimido                   | Básico     |
| Alopurinol           | 100 mg                   | Comprimido                   | Básico     |
| Ibuprofeno           | 50 mg/mL<br>300 mg       | Suspensão oral<br>Comprimido | Básico     |



**Prefeitura de Itumbiara**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
Assistência Farmacêutica



**N: Sistema nervoso**

| <b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b>                          | <b>COMPOSIÇÃO/ CONCENTRAÇÃO</b>    | <b>FORMA FARMACÊUTICA</b>                       | <b>COMPONENTE</b> |
|--|------------------------------------|---|-------------------|
| Ácido valproico                                      | 250mg<br>500mg<br>50mg/mL          | Cápsula<br>Comprimido<br>Xarope                 | Básico            |
| Carbamazepina  | 200 mg<br>20 mg/mL                 | Comprimido<br>Suspensão oral                    | Básico            |
| Carbonato de lítio                                   | 300 mg                             | Comprimido                                      | Básico            |
| Clonazepam   | 2,5mg/mL                           | Solução oral                                    | Básico            |
| Cloridrato de amitriptilina                          | 25 mg                              | Comprimido                                      | Básico            |
| Cloridrato de biperideno                             | 2 mg                               | Comprimido                                      | Básico            |
| Cloridrato de bupivacaína                            | 5 mg/mL (0,50%)                    | Solução injetável                               | Básico            |
| Cloridrato de bupropiona                             | 150 mg                             | Comprimido de liberação prolongada              | Básico            |
| Cloridrato de clomipramina                           | 25 mg                              | Comprimido                                      | Básico            |
| Cloridrato de clorpromazina                          | 25 mg<br>100 mg                    | Comprimido                                      | Básico            |
| Cloridrato de fluoxetina                             | 20 mg                              | Cápsula   | Básico            |
| Cloridrato de lidocaína                              | 100 mg/mL                          | Solução spray                                   | Básico            |
| Cloridrato de lidocaína + glicose                    | 50 mg/mL + 75 mg/mL<br>(5% + 7,5%) | Solução injetável                               | Básico            |
| Cloridrato de lidocaína + hemitartrato de epinefrina | 2% + 1:200.000                     | Solução injetável                               | Básico            |
| Cloridrato de nortriptilina                          | 25 mg                              | Cápsula   | Básico            |
| Cloridrato de tramadol                               | 50 mg/mL                           | Solução injetável                               | Estratégico       |
| Diazepam   | 10 mg<br>5 mg/mL                   | Comprimido<br>Solução injetável                 | Básico            |
| Dipirona   | 500 mg/mL<br>500 mg<br>500 mg/mL   | Solução oral<br>Comprimido<br>Solução injetável | Básico            |
| Fenitoína  | 50 mg/mL                           | Solução injetável                               | Básico            |



**Prefeitura de Itumbiara**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Assistência Farmacêutica**



| <b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b> | <b>COMPOSIÇÃO/ CONCENTRAÇÃO</b> | <b>FORMA FARMACÊUTICA</b>  | <b>COMPONENTE</b> |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Fenobarbital                | 100 mg/mL                       | Solução injetável          | Básico            |
| Haloperidol                 | 5 mg                            | Comprimido                 | Básico            |
| Levodopa + carbidopa        | 250 mg + 25 mg                  | Comprimido                 | Básico            |
| Midazolam                   | 2mg/mL                          | Solução oral               | Básico            |
| Paracetamol                 | 200 mg/mL<br>500 mg             | Solução oral<br>Comprimido | Básico            |

**P: Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes**

| <b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b> | <b>COMPOSIÇÃO/ CONCENTRAÇÃO</b> | <b>FORMA FARMACÊUTICA</b>               | <b>COMPONENTE</b> |
|-----------------------------|---------------------------------|---|-------------------|
| Albendazol                  | 40 mg/mL<br>400 mg              | Suspensão oral<br>Comprimido mastigável | Básico            |
| Benzoilmetronidazol         | 40 mg/mL                        | Suspensão oral                          | Básico            |
| Ivermectina                 | 6 mg                            | Comprimido                              | Básico            |
| Permetrina                  | 10 mg/g (1%)<br>10 mg/mL (1%)   | Loção                                   | Básico            |

**R: Aparelho respiratório**

| <b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b>   | <b>COMPOSIÇÃO/ CONCENTRAÇÃO</b> | <b>FORMA FARMACÊUTICA</b>                        | <b>COMPONENTE</b> |
|-------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|
| Brometo de ipratrópio         | 0,25 mg/mL                      | Solução para inalação                            | Básico            |
| Budesonina                    | 32 microgramas                  | Suspensão para inalação nasal                    | Básico            |
| Cloreto de sódio              | 0,9% (9 mg/mL)                  | Solução nasal                                    | Básico            |
| Cloridrato de prometazina     | 25 mg<br>25 mg/ mL              | Comprimido<br>Solução injetável                  | Básico            |
| Dipropionato de beclometasona | 50 mcg/dose<br>250 mcg/dose     | Suspensão para inalação oral<br>Solução aerossol | Básico            |
| Loratadina                    | 1 mg/ mL<br>10 mg               | Xarope<br>Comprimido                             | Básico            |



**Prefeitura de Itumbiara**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
Assistência Farmacêutica



| DENOMINAÇÃO GENÉRICA         | COMPOSIÇÃO/CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA   | COMPONENTE |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| Maleato de dexclorfeniramina | 0,4 mg/mL<br>2 mg       | Xarope<br>Comprimido | Básico     |
| Sulfato de salbutamol        | 100 mcg/dose            | Aerossol oral        | Básico     |

**S: Órgãos sensitivos**

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA  | COMPOSIÇÃO/CONCENTRAÇÃO                                   | FORMA FARMACÊUTICA  | COMPONENTE |
|---|---|---------------------|------------|
| Dexametasona  | 1 mg/mL (0,1%)  | Suspensão oftálmica | Básico     |
| Hipromelose   | 5 mg/mL (0,5%)  | Solução oftálmica   | Básico     |
| Maleato de timolol  | 2,5 mg/mL (0,25%)   | Solução oftálmica   | Básico     |
| Sulfato de polimixina B + sulfato de neomicina + fluocinolona acetona + cloridrato de lidocaína | 10.000 UI/mL +<br>3,500 mg/mL +<br>0,250 mg/mL + 20 mg/mL | Solução otológica   | Básico     |

**V: Vários**

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                      | COMPOSIÇÃO/CONCENTRAÇÃO                           | FORMA FARMACÊUTICA                                | COMPONENTE |
|---|---|---|------------|
| Água para injetáveis                      | -   | Solução injetável 10mL<br>Solução injetável 500ml | Insumos    |
| Agulha para caneta aplicadora de insulina | -   | -   | Insumos    |
| Caneta para aplicação de insulina         | -   | -   | Insumos    |
| Flumazenil                                | 0,1 mg/mL   | Solução injetável                                 | Básico     |
| Glicofisiológico                          | 500 mL Sistema fechado<br>1000 mL Sistema fechado | Bolsa/ solução injetável                          | Insumos    |
| Glicose                                   | 50 mg/mL (5%)                                     | Solução injetável                                 | Básico     |



**Prefeitura de Itumbiara**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
Assistência Farmacêutica



| <b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b>                             | <b>COMPOSIÇÃO/ CONCENTRAÇÃO</b> | <b>FORMA FARMACÊUTICA</b>                    | <b>COMPONENTE</b> |
|---|---------------------------------|--|-------------------|
| Hipoclorito de sódio                                    | 10 mg/mL (1%)                   | Solução                                      | Básico            |
| Lancetas para punção digital                            | -                               | Unidade                                      | Insumos           |
| Preservativo feminino                                   | -                               | Até 20 cm                                    | Insumos           |
| Preservativo masculino                                  | -                               | 160 mm x 49 mm                               | Insumos           |
| Seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina | -                               | Unidade                                      | Insumos           |
| Solução fisiológica                                     | 0,9%                            | 500 mL (frasco)<br>Solução injetável (bolsa) | Insumos           |
| Solução ringer com lactato                              | 500 mL sistema fechado          | Bolsa/ solução injetável                     | Insumos           |
| Solução ringer simples                                  | 500 mL sistema fechado          | Bolsa/ solução injetável                     | Insumos           |
| Tiras reagentes de medida de glicemia capilar           | -                               | Unidade                                      | Insumos           |



**Prefeitura de Itumbiara**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Assistência Farmacêutica**



**Comissão Municipal de Farmacologia, Diagnóstico e Terapêutica**

Arthur Marques do Nascimento  
Médico - CRM/GO 28382

Camila Ferreira do Nascimento  
Farmacêutica - CRF/GO 19661

Julice de Freitas Barbosa  
Enfermeira - COREN/GO 170439

Rosimeire Maria Valeriano  
Assistente social – CRESS/GO 18º região 6015

21 de janeiro de 2025.